# HG MXPD-033S Таблица данных



Приемопередатчик HGTECH 155M 1310nm 15km SMF SFP

MXPD-033S

MXPD-033S - Оригинальный трансивер HGTECH 155M 1310nm 15km SMF SFP

#### Функции

- Скорость передачи данных до 155 Мбит/с
- Один источник питания +3,3 В
- Реализована функция DDM
- Внешняя калибровка
- Горячее подключение
- Потеря выходного сигнала приемника
- Связь по переменному току сигналов PECL
- Модуль серийного идентификатора на MOD (0-2)
- Сертификат лазерной безопасности международного класса 1
- Вход отключения передатчика
- Диапазон рабочих температур: -10°C ~+70°C
- Модуль WDM Диапазон рабочих температур: 0~+70o
- Соответствие RoHS

### Технические характеристики

- Торговая марка: HG Genuine (HGTECH)
- Место происхождения: Китай

• Состояние: Новый

• Форм-фактор: СФП

• Длина волны: 1310 нм

• Расстояние: 15 км

• Скорость передачи данных (макс.): 155 м

• Напряжение питания: 3,135 ~ 3,465 В

• Рассеиваемая мощность: 0,9 Вт при 70 °C, 3,5 В

• ДДМИ: Да

• Рабочая температура: 0 ~ 70 °C

• Температура хранения: -40 ~ 85 °C

• Сертификат: CE, ROHS, FCC

## Стандарты

- Соответствует стандарту SFP MSA (INF-8074i)
- Соответствует SFF-8472 v9.3
- Совместимость с IEEE802.3z Gigabit Ethernet
- Соответствует МСЭ-Т G.695
- Совместимость с FC-PI v2.0

## Купить сейчас